

## Animate.css:一款浏览器的纯CSS动画库

animate.css是一系列很酷的、有趣的以及浏览器的动画库，你可以在你的项目在红引入这个动画库。使用animate.css方式也非常简单，我们只需要在页面上引入animate.css文件，如下：

```
<head>  
<link rel="stylesheet" href="animate.min.css">  
</head>
```

然后在你想动的元素上加上animated class。你也可以加上infinite class，这样该元素将会无线循环的动。目前animate.css支持以下class属性：

```
bounce  
flash  
pulse  
rubberBand  
shake  
swing  
tada  
wobble  
jello  
bounceIn  
bounceInDown  
bounceInLeft  
bounceInRight  
bounceInUp  
bounceOut  
bounceOutDown  
bounceOutLeft  
bounceOutRight  
bounceOutUp  
fadeIn  
fadeInDown  
fadeInDownBig  
fadeInLeft  
fadeInLeftBig  
fadeInRight  
fadeInRightBig  
fadeInUp
```

fadeInUpBig  
fadeOut  
fadeOutDown  
fadeOutDownBig  
fadeOutLeft  
fadeOutLeftBig  
fadeOutRight  
fadeOutRightBig  
fadeOutUp  
fadeOutUpBig  
flipInX  
flipInY  
flipOutX  
flipOutY  
lightSpeedIn  
lightSpeedOut  
rotateIn  
rotateInDownLeft  
rotateInDownRight  
rotateInUpLeft  
rotateInUpRight  
rotateOut  
rotateOutDownLeft  
rotateOutDownRight  
rotateOutUpLeft  
rotateOutUpRight  
hinge  
rollIn  
rollOut  
zoomIn  
zoomInDown  
zoomInLeft  
zoomInRight  
zoomInUp  
zoomOut  
zoomOutDown  
zoomOutLeft  
zoomOutRight  
zoomOutUp  
slideInDown  
slideInLeft  
slideInRight  
slideInUp  
slideOutDown  
slideOutLeft  
slideOutRight

## slideOutUp

下面举个例子，说明如何使用：

```
<h1 class="animated infinite swing ">www.iteblog.com</h1>
```

www.iteblog.com

animate.css项目Github地址：<https://github.com/daneden/animate.css>

本博客文章除特别声明，全部都是原创！  
原创文章版权归过往记忆大数据（[过往记忆](#)）所有，未经许可不得转载。  
本文链接：[【】（）](#)