一个网站空间如何配置两个独立的网站

今天我有一个网站空间到期了，如果去续费空间是可以的，但是那空间是国内的，一般国内的空间都是比较贵，所以我突然想到为什么不一个网站空间配置两个独立的网站呢？虽然网站空间是
一样的，
但是结果配置可以
使得两个不同域名访问的网站不一样
，也就是说互不干扰。
当然
这个前提
是你空间所在的服
务器支持我们把一个空间弄给几个不同的域名，否则行不通。这里以cpanel主机控制面板为例。

cpanel是常用的主机控制面板之一，目前正式版已经发布了linux版本和windows版本。cPanel是商业软件，需要购买授权才能使用，但window版本的Enkompass已经是免费授权的，目前国内的IDC商文德数据提供cPanel和Enkompass的授权服务。美国linux虚拟主机大部分都是使用cPanel控制面板的，国内是使用的相对要少些。

首先登录到你想把网站代码数据存放的空间服务器，一般里面有一个直接进入 cpanel控制面板的选项，进去之后如下所示：

在这个页面下面找到 域 的模块那，如下图所示：

选择 附加域

（如果你的域名和这个空间配置的域名不同，但需要是一级域名,比如下面的test.com）进去之后如下所示：

新域名填写你的一级域名；填写完之后，FTP用户名 和 文件根（这个文件夹会在你成功添加域的时候在public_html目录下生成test.com文件夹用于存放你需要的网站代码数据等）两个文本框里面的内容会自动填写完，当然你也可以自己去修改你觉得合适的用户名啊，或者文件根目录啊。密码是你登录FTP时候要用的，自己选择吧。填写完之后，点击 添加域 按钮如果一切成功将会出现如下界面



这个界面说明你成功添加了域。然后你返回到添加域界面将会出现如下界面;

同时这个操作将会在你网站空间public_html目录下生成test.com文件夹，以后test.com文件夹将是你存放新网站代码的地方。但是，你创建了这个文件夹之后，可以通过/test.com访问属于test.com网站下面的文件，我们说了，www.iteblog.com和test.com是两个不相干的网站，如果/test.com可以访问，这显然不是我们想要的。那么如何解决呢？方法很简单。可以在文件夹test.com的目录下建一个.htaccess文件，内容为：

```
<IfModule mod_rewrite.c>
deny from
</IfModule>
```

deny from 就是说我拒绝来自域名对test.com目录下的文件进行访问，很爽吧。

现在你可以把属于test.com的网站代码全部存放到public_html/test.com下，当然上传文件之后你还是不能访问test.com域名，咋办呢？很好办，重新配置好的你DNS服务器啊，将你的test.com域名的DNS配置为你网站空间的地址。这时你就可以访问了。

但是，我们都知道，一个一级域名一般都会有很多的二级域名，比如我想开通我网站的http://bbs.iteblog.com的二级域名，那么我们是否也可以这么弄呢？答案是显然的，同样登录到你的cpanel主机控制面板，如下图：

这次是选择域名模块里面的子域，进入子域页面将会出现下图：

同样，文件根也是你以后bbs网站存放的文件夹，填写完之后，点击生成邮件列表按钮同样会在你空间根目录下的public_html文件夹下生成bbs文件夹，到这里，后面的操作和上面添加新的一级域名一样，我就不阐述了。不懂的，可以留言。

本博客文章除特别声明，全部都是原创！
原创文章版权归过往记忆大数据（过往记忆）所有，未经许可不得转载。
本文链接: 【】（）